

Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Верт/Гориз нагрузка на шар: 100/2000

Доп. Электрика: Требуется (включая смарт-

коннект)

Тип шара/Код : А


Кузов : Внедорожник Тип двигателя : Бензиновый, дизельный Привод: На передние колеса, полный привод

Объём двигателя: **2.2**, **2.4**

Особенности: Требуется вырез в бампере



	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
	KIA	Sorento Prime	2.2, 2.4	2015-2018,
				2018-н.в.
	Hyundai	Santa Fe	2.2, 2.4	2018-н.в.
			4	



Комплект крепежа

04		Балка		6		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	7 шт
1		Болт М10х40х1,25 (мелк)	4 шт	7	0	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
2		Болт М12х1,25х80	2 шт	8	0	Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
3	3	Болт DIN 933 – 8.8 12x35	5 шт	9	0	Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
4	4	Болт DIN 933 – 8.8 12х110	4 шт	10	0	Шайба DIN 125 M12	16 шт
5		Гайка DIN 982 М12х1,25 самоконтрящаяся	2 шт	11		Шайба оцинк. 40х40х3	4 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M10	45
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 1. Снять запасное колесо и глушитель с подвесов. Срезать направляющую с левой стороны;
- 2. Закрепить Боковые Кронштейны на штатные отверстия в лонжеронах;
- 3. Установить Балку ТСУ между Боковыми Кронштейнами;
- 4. Выполнить подрезку бампера и установить его обратно;
- 5. Затянуть все резьбовые соединения;
- 6. Установить шар и подрозетник, протянуть все крепёжные элементы;
- 7. Выполнить электромонтаж сигнализации;
- 8. Установку ТСУ рекомендуется производить опытным специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Cmon-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1.Техническое обслуживание TCУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений TCУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашеной поверхности TCУ. В целях предотвращения появления коррозии TCУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервесную службу.
- 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превыщающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

	ТСУ 91006-А	Установлено на автомобль:		
Марка	Модель	VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на				
кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной				
инструкции по монтажу				
М.П.	Дата установки	1 Подпись		

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастиливого

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А